ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE F. RODIGAS,

A LIERRE,

Province d'Anvers (Belgique).

A 30 MINUTES D'ANVERS ET DE MALINES PAR CHEMIN DE FER.

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE ET DE SERRE.

1858.

LIERRE,

IMPRIMERIE DE E. J. VAN MOL, RUE DE BOIS-LE-DUC.

AVIS.

Rien n'est changé aux habitudes de ma maison. MM. les amateurs qui m'honorent de leurs ordres sont priés de mentionner exactement leur adresse, le mode et la voie d'expedition. — A moins d'indication spéciale, je fais suivre contre remboursement toute commande qui ne dépasse pas 25 *fr. et je dispose du montant de toute autre facture, à six mois de dâte de l'envoi.*

On est instamment prié d'affranchir.

N. B. *Je puis expédier en toute saison.*

Nichts is an die vorigen Gewohnheiten meines Hauses geändert. Die Expeditions-kosten kommen den HH. Besteller zû. Ich erbitte die Bestellungen mit genaûe Adresse und Verzendungsweise zu lassen begleiten. Bestellungen die nicht 25 francs übersteigen werden durch Postvorschuss eingenommen; was überigens den Belauf meiner Facturen betrift, verfüge ich sechs Monate nach Abzendung der Pflanzen durch Wechsel über dieselben. Die Personen welche ein anderes Zahlungsmittel anwenden wollen sind gebeten mich davon in kentniss zu setzen. Briefe werden Portofrei erbeten.

Prices in francs and centimes, **100** centimes to **1** franc; 25 francs to one pound sterling. — The expences of expedition are at the buyers charge. Persons unknown to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders.

Niet de minste verandering heb ik aen de vorige gebruiken van mynen handel toegebragt. De pryzen zyn in belgische munt opgezet. De nederlandsche gulden aenveerd ik tegen 2 *fr.* 11 *centimen. De vervoeringskosten zyn ten laste der HH. bestellers. — Men verzoekt de brieven vrachtvry.*

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE F. RODIGAS,

A LIERRE

Province d'Anvers (Belgique).

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

	Fr.	C
ACANTHUS lusitanicus.		75
mollis.		50
spinosissimus.		75
ACER negundo fol. var.	1	75
ACHILLEA aurea.		50
Clavennœ.		50
Millefolium, fl. rubr.		50
— fol. var.		50
ptarmica, fl. pl.		50
tomentosa.		50
ACONITUM album.		50
autumnale.	1	»
excelsum.		50
longiflorum (Rodigas).	1	»
Napellus.		50
sinense (Siebold).	1	»
variegatum.		50
ACORUS gramineus, fol. v.		50
ACTEA spicata.		50
racemosa.	1	»
ADENOPHORA coronata.	1	»
lactiflora.		75

	Fr.	C
ADENOPHORA latifolia.		50
pendula.		75
ADONIS vernalis.		50
AGROSTEMMA Bungeana.	1	»
Flos-Jovis.		50
AIRA cœspitosa fol. var.		50
AJUGA reptans, fl. albo.		50
— fl. roseo.		75
— fol. var.		50
Jolies pour bordures.		
ALCHEMILLA alpina		50
argentea.		50
ALETRIS uvaria.		75
ALCEA rosea fl. pl.		
(rose trémière) 12 var.	5	»
ALLIUM globosum.		50
Moly.		25
subhirsutum.		50
triquetrum.		50
ALYSSUM alpestre, fol. v.		50
maritimum fol. var.		50
saxatile.		50

ALYSSUM saxat. fol. var. 50
AMARYLLIS Belladona. 1 »
blanda. 1 »
Les am. Belladona et longifolia donnent en automne des fleurs très-grandes et très-belles.
candida 1 »
R (1) formosissima. 25
Les 50. 7 »
longifolia. 1 à 5 »
ochroleuca. 75
ANDROSACE carnea. 75
lactea grandiflora. 50
lanuginosa. 1 »
ANEMONE alpina. 1 »
apennina. 50
baldensis. 1 »
Hepatica alba. 1 »
alba stamin. rubr. 1 »
Barlowii. 1 »
carnea (Rod.) 1 »
cœrulea. 50
— fl. pl. 1 »
rosea. 50
rubra. 50
— fl. pl. 75
hortensis. 50
carnea (Rod.) 3 »
coccinea (Rod.) 5 »
fl. pl. 50
fl. albo pleno 5 »
grandiflora (Rod.) 4 »
Belle var. onglets pourpre.
sanguinea (Rod.)
rouge foncé superbe. . . . 5 »
japonica. 50
hybrida. 50
lobata. 1 »
montana. 75

ANEMONE narcissiflora. 1 »
nemorosa, fl. pl. 50
— fol. nigris. 50
palmata. 50
pulsatilla. 50
ranunculoïdes. 75
sylvestris. 50
— parviflora 50
thalictroïdes. 1 »
— flore pleno. 10 »
vernalis. 1 »
ANGELICA archangelica. 50
ANTHERICUM Liliago. 75
Liliastrum. 50
ANTHIRRINUM Linaria. 50
majus, *six belles var.* 3 »
ANTHYLLIS vulneraria. 50
APHYLLANTHUS monspeliens. 75
APIOS tuberosa. 50
APOCYNUM androsæmifol. 1 »
AQUILEGIA arctica. 1 »
canadensis. 50
major. 50
Les 25. 10 »
eximia. 7 »
glandulosa. 75
jucunda. 75
lutea. 2 »
Sibirica. 50
Skinneri (vera). 1 »
Fleurs d'un rouge plus vif que celles de la plante qu'on trouve communément sous ce nom dans le commerce. Les 25. . . . . 12 50
viridiflora. 50
Wittmanniana cœrulea. 50
violacea. 50
ARABIS albida. 50
alpina, fol. eleg. var. 75

(1) Les plantes précédées d'un *R* doivent être rentrées en automne.

ARABIS lucida, fol. var.		50
purpurea.		50
ARENARIA Balearica.		50
maritima.		50
ARETIA helvetica.		75
ARMERIA elongata.		50
dianthoïdes.		50
formosa.		50
intermedia, fl. rubro.	1	»
maritima.		25
— fl. albo.		50
oblongifolia.		25
ARUM crinitum.	2	»
dracontium.		50
Dracunculus	1	»
graminifolium.	1	50
italicum.		50
maculatum.		25
tripartitum.	2	»
ARUNDO Donax, fol. var.	2	»
Phragmites, fol. var.		25
ASARUM europœum.		50
japonicum (Sieb).	4	»
ASCLEPIAS incarnata.		50
princeps.		75
R. salicifolia.		75
syriaca		50
tuberosa.		75
vincetoxicum, fol. var.		75
ASPERULA odorata.		25
taurina.		50
ASPHODELUS albus.	1	»
luteus.		50
— fl. pl.		75
R. ASPIDISTRA elatior f. v.	1	»
ASPIDIUM aculeatum.	3	»
cristatum.	1	»
Filix mas.		25
lonchitis.		50
ASPLENIUM adianthum nigr	1	»
ASPLENIUM Filix fœmina.		25
trichomanes.		50
viride.		50
ASTER alpinus.		25
— fl. alb.		50
altaïcus.		50
Amellus latifolius.		50
bicolor		50
ericoïdes.		50
Novæ-Angliœ, fl. rubr.		50
tenuifolius.		50
ASTILBE rivularis.		75
ASTRAGALUS alopecuroïdes.		50
ASTRANTIA carniolica.		50
major.		50
media, fol. var.	2	»
minor.	1	»
BAMBUSA Metake.	2	»
BAPTISIA alba.	2	»
australis.		50
minor.		50
BELLEVALLIA romana.		50
BERBERIS aquifolium.		25
Fortuneï.	1	»
glumacea.	2	50
repens.	1	»
virgata.		75
BETONICA alba.		50
grandiflora.	1	»
longifolia.		50
purpurea.		50
rosea.		50
BOCCONIA cordata.		75
BORAGO orientalis.		25
R. BRASSICA Eruca fol. v.		75
BULBOCODIUM vernum.		50
CALTHA palust. erecta fl. pl.		50
minor fl. pl.	3	»
monstrosa fl. pl.		50
CALYSTEGIA dahurica.		25

CALYSTEGIA pubescens.		25
sepium.		25
CAMPANULA alliariæfolia.		50
azurea.		50
— var. (Rod.)	1	»
carpathica.		25
— fl. alb.		50
caucasica.		50
cephalonica.		50
coronata.	1	»
fragilis.		50
garganica.		50
glomerata.		50
grandiflora.	1	»
Les 50.	25	»
— alba striata.	3	»
— cœrul. semiplena.	4	»
grandiflora fl. alb. pl.	1	»
Les 50.	25	»
lactiflora.		75
latifolia.		50
macrantha.		50
— fl. albo.	2	»
muralis.		50
nitida.		50
— fl. alb.	1	»
— fl. pl.	1	»
nobilis.		25
— fl. alb.		25
persicifolia.		50
— fl. alb. pl.		60
— fl. cærul. pl.		50
pulchra.		75
pulla.		50
pusilla.		50
— fl. alb.		50
punctata.		50
pyramidalis, fl. alb.	1	»
rhomboïdea, fl. pl.	1	»
rotundifolia.		50
CAMPANULA rotund. fl. alb.		50
rubra.		75
rupestris.		75
ruthenica.		50
speciosa.		50
urticæfolia.		50
CARDAMINE asarifolia.		50
pratensis, fl. pl.		50
trifolia.		50
CARDUUS acaulis.	1	»
casabonæ.		50
CARLINA acaulis.		75
CATANANCHE cærulea.		50
— fl. alb.		75
CENTAUREA alba.		50
lugdunensis.		50
CENTROCARPHA fulgida.		50
serotina.		50
CERASTIUM latifolium.		50
tomentosum.		25
CETERACH officinarum.		80
CHEIRANTHUS alpinus.		50
CHELIDONIUM japonicum	4	»
CHELONE barbata.		50
glabra, fl. alb.		50
— fl. rubr.		50
lyoni.		75
Pentstemon.		50
Chrysanthemum 12 belles variétés.	6 à 10	»

var. *pompones nouvelles* :

Abel.
Boule de neige.
Fanchette.
Fimbriata lutea.
Henri Dessoles.
Inès.
Iphigénie.
Jos. Latouche.
Jaguarita.
Mad. Massot.
Niobé.
Paquita.

R. CINERARIA maritima. 75
CIRCOEA alpina. 50
CISSUS heterophyllus, fol. v. 50
CISTUS helianthemum, fl pl. 50
CLEMATIS bicolor. 1 »
grandifl. azurea (Sieb). 50
— Helena (Sieb). 3 50
— Sophia (Sieb). 1 50
erecta. 50
integrifolia. 50
lanuginosa. 5 »
mongolica. 50
tuberosa. 50
viorna. 50
COLCHICUM agrippinum. 1 »
autumnale. 25
Les 50. 5 »
— fl. alb. pl. 50
Les 12. 5 »
— fl. rubr. pl. 50
montanum. 50
variegatum. 50
CORONILLA montana. 50
varia. 50
CORTUSA Matthioli. 75
CROCUS vernus. 25
100 en beau mélange. 3 »
sativus, les 25. 1 50
CYCLAMEN coüm. 1 »
europæum. 50
— fl. alb. 1 »
CYPRIPEDIUM calceolus. 1 »
spectabile. 2 »
CONVALLARIA augustifolia, fol. var. (Siebold). 2 »
bifolia. 50
majalis, les 26. 1 »
— fl. pl. 1 »
— fl. roseo. 50
— fol. margin. 50

CONVALLARIA maj. fol. striatis. 50
polygonatum. 50
verticillata. 50
COREOPSIS auriculata. 50
tenuifolia. 50
verticillata. 50
CORYDALIS eximia. 50
lutea. 25
nobilis. 75
COTYLEDON umbilicus. 75
CYNOGLOSSUM longiflorum 50
montanum. 50
omphalodes. 50
R. CYPELLA Herbertii. 50
DAPHNE Cneorum. 50
Mezereum. 50
DELPHINIUM Barlowii. 50
cælestinum, fl. pl. 1 »
formosum. 75
hyacinthiflorum pl. 2 50
perfectum pl. 2 50
pictum pl. 1 »
Salvatorii pl. 75
DEUTZIA gracilis. 50
scabra. 50
Dianthus Beckeri. 1 »

Belle variété: bouquet compacte; fleurs très-doubles, grandes, rouge vif marbré de rouge plus foncé.

deltoïdes fl. alb. 50
Hendersonii. 1 »
japonicus (pulcherr). 50
longifolius fl. pl. 1 »

Belle collection, D'OEILLETS flamands et de fantaisie, la douzaine. 10 »

Admiration. (J.-W.)
Agnès Volkhart. (J.-W.)
Beauté du châlet.
Christ. Plantin.

Comte de Mérode.
Corinne.
Corn. Schul.
Euphémie.
Eva.
Général Cavaignac.
G. Van Opstal.
Henri de Blés.
Ixia (miellez.)
J. B. Delaet.
Mme Rosine.
— Stacquez.
Melle Pauline Demet.
Mahomet.
Nathalie.
Nicolas Raye.
P. Vanhoutte.
Prince de Ligne.
Souvenir de Liége.
Thimoclès.
D. Plumarius alb.-nigr. 2 »
DICTAMNUS albus. 50
DENTARIA digitata. 1 »
DIELYTRA spectabilis. 50
DIGITALIS intermedia. 50
DODECATHEON meadia. 50
Le 100. 25 »
bicolor (Rod). 1 50
elegans. 1 »
fl. albido (Rod). 75
fl. albo. 1 »
giganteum (Rod.). 2 »
grandiflor. eleg. (Rod). 3 »
lacteum (Rod). 1 »
lilacinum (Rod). 1 »
DORONICUM austriacum. 50
DRABA aïzoides. 75
alpina. 50
scandinavica. 75
DRACOCEPHALUM altaïense. 1 »
argunense. 1 »
austriacum. 1 »
grandiflorum. 1 »
DRACOCEPHALUM ruthenic. 75
virginianum. 50
ECHINOPS banaticus. 75
ritro. 50
sphœrocephalus. 50
ECHINACEA serotina. 75
EGOPODIUM Podagr. fol. v. 50
EPILOBIUM hirsutum, fol. v. 50
spicatum, fl. alb. 50
EPIMEDIUM album. 25
alpinum. 50
atropurpureum. 2 »
candidum (Rod). 3 »
colchicum (pteroceras). 50
diphyllum. 50
lacteum, grand. (Rod). 8 »
lilacinum. 1 »
— elatum (Rod). 3 »
Muschianum. 50
niveum (Rod). 10 „
purpureo-violaceum. 2 »
rubrum. 1 »
versicolor. 1 »
violaceum (Sieb). 50
— lævigatum. 2 »
ERICA herbacea. 50
ERIGERON alpinum. 50
grandiflorum. 50
ERINUS alpinus. 50
ERODIUM hymenoïdes. 50
ERYNGIUM amethystinum. 50
bromeliæfolium. 1 »
maritimum. 50
ERYSIMUM Barbarea fl. pl. 75
ERYTHRONIUM dens-canis, 50
— — fl. purp. 50
— — fl. roseo. 50

Belles printanières: fleurs grandes, feuilles radicales, panachées.

EUPHORBIA cyparissias. 25
dulcis, fol. var. 60
R. EVONYMUS japon. fol. alb. var. 50
— fol. lut. var. 75
FRAGARIA vesca, fol. var. 25
FRANCOA appendiculata. 50
FRITILLARIA imper., fol.v. 50
— fl. luteo. 50
latifolia. 58
Meleagris. 50
Six variétés. 2 »
FUMARIA bulbosa. 50
capnoïdes alba (*fleurit toute l'année*). 50
cava. 75
cucullata. 50
lutea. 50
nobilis. 75
FUNKIA cordifolia. 50
cucullata (Siebold). 50
— fol. albo marg. 50
grandiflora. 75
japonica. 50
— fol. luteis (Rod.) 1 »
— f. lut. viride marg. 2 »
(Rod.); plante d'un effet superbe
Les dix. 15 »
— fol. alb. marg. 74
lanceolata. 50
— fl. albo. 1 »
minor, f. arg. v. (Rod).2 »
undulata, fol. var. 50
entièrement panachée; *magnifique en bordures.*
Le 100. 25 „
GAILLARDIA aristata gr-fl 1 »
grandiflora. 1 »
Vanespenii. 1 »
GALANTHUS nivalis le 100 1 »

GALANTHUS nivalis, fl. pl. le 100. 10 »
plicatus. 25
Le 100. 20 »
GALEOBDOLON vulg., fol. v. 50
GAURA lindheimeriana. 75
GENTIANA acaulis. 50
— fort. 1 »
Les vingt-cinq. 8 »
asclepiadea. 75
— fl. alb. 3 „
bavarica. 2 »
Catesbæi. 75
cruciata. 50
gaudiniana. 4 »
Gebleri, *fleurs d'un beau bleu très-grand., magnifiq.* 1 »
gelida. 2 »
lutea *forte.* 1 »
Les douze. 9 »
pneumonanthe fl. cærul. 50
punctata. 5 »
purpurea. 3 „
saponaria, fl. albo. 1 50
septemfida. 2 »
verna. 2 »
GERANIUM collinum. 50
fuscum. 50
lancastriense. 50
macrorhizon. 50
sanguineum. 50
tuberosum. 50
venosum. 50
— carneum (Rod.) 1 »
— pallidum (Rod.) 1 »
GEUM coccineum. 50
montanum. 50
GILLENIA trifoliata. 50
GLECOMA hederacca fol. var. 50
GLOBULARIA cordifolia. 50

GLOBULARIA nudicaulis.		75
GLYCINE sinensis.		50
GNAPHALIUM dioïcum.		50
— fl. alb.		50
GUNNERA scabra.	2	»
GYNERIUM argenteum.	2	»
GYPSOPHYLA perfoliata.		50
repens.		75
saxifraga.		50
HEDERA helix fol. v.		50
Helleborus abshasicus.	1	»

Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier: leurs floraison se continue jusqu'au mois de mai.

— absh., fl. læv. (Rod.)	3	»
angustifolius.		75
atrorubens.	1	»
dumetorum.		75
fœtidus.		50
hiemalis.		50
lividus (trifolius).	2	»
niger.		50
— grandiflorus.		75
odoratus.		50
odorus.		75
olympicus.	2	»
orientalis.	1	50
pallidus.	1	»
purpurescens.	1	»
purpureus.	3	»
HELONIAS asphodeloïdes.	3	»
bullata.	1	»
HEMEROCALLIS disticha.		75
flava.		50
fulva, fl. pl.		75
— fol. var.		50
graminea.		50
rutilans.		50

HESPERIS matron. grandfl.		50
— fl. rubr. pl.	1	,,
— fl. viol. pl.	1	,,
HERACLEUM Fischeri.		50
HIERACIUM aurantiacum.		50
HORMINUM pyrenaicum.		50
HOUSTONIA cærulea.	1	,,
HYACINTHUS botryoïdes.		50
— fl. alb.		50
— fl. cœrul. pall.		50
comosus.		50
monstrosus.		50
Muscari.		25
nonscriptus.		50
racemosus.		50
HYDRANGEA japonica.		50
R. — fol. alb. var.	1	,,
HYPERICUM calycinum.		50
hircinum.		50
IBERIS sempervirens.		50
INULA glandulosa.	1	,,
grandiflora.		50
hirta.		50
Iris biflora.		50
cristata.		50
florentina.		50
fætida, fol. var.		75
germanica.		50
— fol. var.	1	50
graminea.		50
Parmentieri.		50
persica.		50
plicatilis.		75
pseudo-acorus.		25
pumila alba.		50
— bicolor (Rod.)	3	,,
— cærulea.		50
Le 100.	10	,,
(*Fort belle pour bordures.*)		
— cærulea pallida.		50

IRIS pumila fusca (Rod.) 3 ,,
— fusco-cærulea (Rod) 3 ,,
— lutea. 50
— violacea. 50
— violacea, var. 50
SAMBUCINA 25 *belles var. de nos semis,* pièce. 1 ,,
Les 25. 20 ,,
susiana. 1 ,,
tenax. 75
JASIONE montana. 25
perennis. 50
Jeffersonia diphylla 2 ,,
LAMIUM album, fol. var. 50
maculatum. 50
orvala. 50
LATHYRUS venosus. 50
LEPIDIUM alpinum 50
LEUCOIUM autumnale. 1 »
æstivum. 25
Le 100. 10 ,,
LEUCOIUM vernum. 50
Le 100. 25 ,,
LIATRIS macrostachya. 75
pumila. 1 ,,
spicata. 75
Les 25. 12 ,,
squarrosa. 1 ,,
Lilium atrosanguineum fort. 2 ,,
petit. 50
Brownii. 4 à 8 ,,
bulbiferum. 50
canadense flavum. 5 ,,
— rubrum. 3 ,,
candidum. 25
— fol. aureo marg. 1 50
— fol. mac. 1 50
chalcedonicum majus. 1 ,,
— minus. 1 ,,
croceum. 50

LILIUM eximium. 2 ,,
japonicum. 4 ,,
lancifol, album à fleurir. 75
— — fort. 1 ,,
le 100. 75 ,,
— alb. grandifl. (Rod) 4 ,,
— intense rubr. (Rod) 25 ,,
Papilles rouge éclatant.
— roseum, à fleurir. 75
— — fort.
Le 100. 75 ,,
— rubrum, à fleurir. 1 ,,
— — fort. 3 ,,
— — très-fort. 6 ,,
Le 100 ayant fleuri. 75 ,,
— rubr. albo margin (Rod). 8 »
— r. angustipetal. (Rod). 10 »
— r. fastigiatum (corymbliflorum), fort. 5 »
— rubr. glandulosum (Rod) 15 »
Milieu blanc, mac. très-larges.
— rubr. maculatum (Rod). 7 »
Larges mac. rouge sur fond blanc.
rubr. pallidum (Rod). 10 »
Sanguineum Rod. 25 ,,
Tous les amateurs qui l'ont vu fleurir à mon établissement, sont unanimes à le proclamer comme extrêmement distingué.
rubr. splendid. (Rod). 15 ,,
rubr. violac. (Rod.) 12 ,,
Fond moitié blanc, moitié rose; larges taches d'un beau rouge violacé.
Les dix variétés marquées Rod. et provenant de nos semis. 100 ,,
punctatum, moyen. 3 ,,
fort. 5 ,,
On sait que les L. lancif. viennent bien en tout terrain. Ils passent l'hiver le plus rigoureux en plein air, sans la moindre couverture.
Lilium longiflorum. 50

LILIUM **Martagon** variétés :
1 Cerise tâché brun. 1 »
2 rose unicolore. 50
3 rose lég^{t}. ponctué 75
4 rose à bandelettes sang. 1 50
5 rouge marqueté brunatre. 75
6 blanc à flammes roses. 2 »
7 tricolor. rose, rouge et brun 3 »
8 — fl. pleno. 1 »
9 punctatum. 75
10 rose. gr. mac. rouge-brun. 1 »
11 ros. lég^{t}. mac. cerise foncé. 75
12 pêche. marb. rouge, chair et brun. 1 »
13 rose chair. 50
14 chair injecté rouge. 75
15 cerise. 75
16 blanc pointillé rose. 1 »
les 16 var. ensemble. 12 50
philadelphicum. 5 „
pyrenaicum. 50
Les 12. 5 „
— luteum. 1 „
Les 12. 9 „
spectabile. 1 „
— maculatum (vrai). 2 „
Les 25. 25. „
superbum. 75
tenuifolium. 10 „
testaceum (excels) pet. 1 „
— — moyen. 2 „
— — fort. 6 „
tigrinum. 25
venustum, petit. 1 „
— fort. 3 „
LINARIA cymbalaria fol. v. 50
dalmatica. 50
LINNŒA borealis. 50
LINUM flavum. 75
perenne. 50
sibiricum. 50
LOBELIA ardens. 75
fulgens. 75
LOBELIA insignis (Rod.) 50
salteri. 75
siphilitica. 50
— alba. 75
— bicolor. 1 50
tupa coccinea. 75
LOTUS corniculatus, fl, pl. 50
LUPINUS polyphyllus, fl. alb. 50
LYCHNIS Bungeana. 1 „
chalcedonica, fl. alb. pl. 50
— fl. coccin. pl. 50
— nana, fl. rubr. pl. 1 „
coronata (grandiflora). 75
dioïca alba pl. major. 1 „
Flos cuculi, fl. alb. pl. 50
— fl. rubr. pl. 50
fulgens. 50
Sieboldii. 1 „
R. LYSIMACHIA Lechenault. 50
Les 12. 5 „
LYTHRUM roseum superb. 50
MEGASIA (voir *Saxifraga*.)
R. ciliaris. 1 „
R. ciliata. 75
cordifolia. 50
crassifolia. 50
— minor (Rod.) 2 „
sibirica. 50
MELISSA grandifl., fol. var. 70
MELITTIS melissophyllon. 50
grandiflora. 50
MENTHA aquatica, fol. var. 50
MITCHELLA repens. 50
MONARDA alba. 50
atropurpurea. 50
coccinea. 50
didyma. 50
purpurea. 50
Morina longifolia. 75
Les douze. 7 „

MORŒA sinensis. 50
MYOSOTIS azorica. 50
Les douze. 5 „
palustris, fl. albo. 50
NAPOEA levis. 1 „
NARCISSUS jonq., fl. pl. 1 „
poëticus. 25
— fl. pl. 25
pseudo-narcissus. 25
NORDMANNIA cordata. 50
OENOTHERA fruticosa. 50
pumila. 50
speciosa. 50
splendens. 50
ONOCLEA sensibilis. 1 „
ONONIS fruticosa. 50
— natrix. 75
ONOSMA taurica. 75
OPHRIS apifera. 2 „
arachnites. 2 „
myodes. 1 „
Orchis bifolia 75
conopsea 1 „
fusca. 1 „

Belle espèce, longs épis à fleurs variées de pourpre, blanc et brun.

latifolia. 50
maculata. 50
mascula. 25
militaris. 1 „
Morio. 50
robertiana. 1 „
rubra. 50
ustulata. 1 „
Orobus angustifolius. 75

D'un port gracieux et svelte; fleurs blanches lavées de rose.

Les douze. 6 „
aureus. 1 „

Très-belle plante de Crimée; fleurs grandes d'une jaune clair passant au brun; rustique.

Les douze. 15 „
OROBUS azureus (Gesellii . 75

Fleurs en grappes terminales, bleu d'azur.

filiformis. 4 „
formosus. 1 „

Port magnifique; fleurs axiliaires, d'un beau rose.

Gmelini. 1 „
latifolius. 50
lathyroïdes. 75
luteus. 1 „
Merghelynckii. 50

Bonne variété d'or. vernus: grappes de fleurs rouges-pourpres, bien élevées au-dessus du feuillage.

purpureus. 1 „
repens. 50
Smoutii. 50
tuberosus. 50
vernus, fl. albo. 50
— fl. cæruleo. 50
— fl. pleno. 75
— fl. roseo. 50
versicolor (var. Curt.) 1 „
ORNITHOGALUM pyramid. 75
Les douze. 4 „
pyrenaïcum. 1 „
umbellatum, les 25. 75
Le cent. 2 „
OSMUNDA regalis. 1 „
Spicant. 50
PACHYSANDRA prostrata. 50
Pœonia arborea (moutan). 1 à 4 „
— fl. pl. 2 à 15 „
— papaveracea. 1 à 5 „
— — fl. pl. 2 à 15 „

Depuis plus de vingt-cinq ans, je me suis occupé d'une manière spéciale du semis des pivoines en arbre.

J'engage les amateurs qui n'ont pas encore vu mes pivoines, à visiter mon jardin à l'époque de la floraison. Un champ de CINQ CENT PIVOINES EN FLEURS, dont quelques-unes d'une incomparable beauté et toutes de semis, n'est pas chose à voir tous les jours.

Pœonia sinensis [pivoines de Chine.]

Bayckii.	2	,,
Claptoniensis.	1	,,
edulis.		50
fœstiva [vera].	2	,,
lilacina plenissima.	1	,,
superba.	1	,,
lutea variegata.	1	,,
lutescens.		75
Lowii.	1	,,
papilionacea.	1	,,
pleniss. rosea superba.	1	50
Pottsii.		75
Queen Victoria.	1	75
Reevesii.		75
Victoria tricolor.	2	,,
Douze variétés.	12	,,
tenuifolia, fl. pleno.	1	,,
Wittmanniana.	2	,,
PANCRATIUM maritimum	1	,,
PAPAVER alpinum.	1	,,
bracteatum.		50
cambricum.		50
orientale.		50
tournefortianum.		75
Pentstemon baccharidifol.		50
barbatum.		25
crassifolium.	1	,,
diffusum.		50
gentianoïdes, fl. alb.		50
PENSTEMON gentianoïdes fl. roseo.		50
magniflorum.		50
Fl. rouge brunâtre, très-gr.		
Makoyi.		50
Murrayanum	2	,,
nitidum.		50
ovatum.		50
pubescens.		50
Scouleri.		50
speciosum.	1	,,
Thimisterii.		50
venustum.	1	,,
Verschaffeltii.		50
PHLOMIS alpina.		50
herba-venti.	1	,,
iberica.	1	,,
Russelliana.		50

Phlox carol., 12 var. nouvel.

Bl. Pascal. (Rod.) *fl. gr. ronde, str. lilas, blanchatre et rose.* 1 50

Brederode (Rod.) *fl. gr. ronde, bl. et bleue par demi segment, œil bleu foncé.* 1 50

C. M. Weber (Rod.) *fl. gr. r., blanc lilacé, œil brique.* 1 50

Ch. de Lorraine (Rod.) *fl. gr. r., blanc pur, œil lilas.* 1 50

Ch. Rogier (Rod.) *fl. gr. r., blanc violacé, richement pan. rose* 1 50

Fleur-du-lac (Rod.) *fl. gr. r., blanc de crème pur, œil bleu, parfois fouetté lilas.* 1 50

Henderson (Rod.) *fl. très-gr., très-ronde, très-rouge.* 1 50

Laïs (Rod.) *fl. gr. r., lilas fouetté rose, œil violet carminé, étoile prononcée.* 1 50

Mozart (Rod.) *fl. gr. r., moitié des pét. rouge, moitié chair pâle, œil laque, gr.* 1 50

Multiflora superba (Rod.) *fl. gr. r., blanche, œil beau violet, panicule cylindrique énorme.* 1 50

souvenir de St-Trond (Rod.) *fl. m. ronde, blanc élég. strié et bariolé rouge et lilas.* 1 50
Tollens (Rod.) *fl. gr. r., rouge amaran., nuancé blanc, œil amar. foncé.* 1 50

Choix de mes variétés antérieures :

Phlox Aline (Rod.) 50
Alph. Karr. 50
Amanda. 50
Attala. 50
Beppo. 50
bicolor. 1 „
Blumenkamp. 50
cœlestis. 1 „
Cœlina. 50
Comte de Flandre. 50
conspicua. 50
Cromwell. 50
Desdemona. 50
dilecta. 50
dulcis. 50
Eclips. 50
étoile du Nord. 50
Fleur de Marie. 50
fœstiva. 50
formosior. 50
Gérard de St-Trond. 50
Gothe. 50
gratiosa. 50
Gustave III. 50
insignis. 50
jucunda. 50
Julia Alpinula. 50
Juste-Lipse. 50
La Esmeralda. 50
miranda. 50
Nestor. 50
nitens. 50
Olympia. 50
Ornata. 1 »

PHLOX Othello. 50
prœstans. 50
placida. 50
Richilde. 50
Rodigasii. 75
Roi Léopold. 50
spectabilis. 50
Stehelina. 50
striata grandiflora. 50
suavis. 50
tenella. 50
Triomphe de St-Trond. 50
Van Houtteï. 50
Venusta. 50
Virgilia. 50
Werther. 50

Phlox Princesse Charlotte. (Rod.) 6 »
voir page 24.

decussata, fol. alb. var. 50
divaricata. 50
frondosa. 50
listoniana pallida (Rod) 1 »
— rubra (Rod.) 1 »
procumbens. 50
suaveolens, fol. var. 75
subulata. 50
triflora. 50
verna. 50

PHYGELIUS capensis. 75
PHYTEUMA elliptica. 75
orbicularis. 50
PHYTOLACCA decandra. 50
PLUMBAGO Larpentœ. 50
PODOPHYLLUM peltatum. 50
Les douze. 4 »
Belle fleur blanche, odorante; fruit comestible:
POLEMONIUM cæruleum. 50
— fl. albo. 50
— fol. var. 2 »

POLEMONIUM gracile.		50
mexicanum.		50
reptans.		50
POLYGALA chamœbuxus.		75
POLYGONUM bistorta.		50
Brunonii.		50
cuspidatum.		50
Sieboldii.	1	»
viviparum.		50
POTENTILLA ans. fol. var.		50
aurea.		50
hirta.		50
Mac Nabiana.		50
— fl. semi-pl. (Rod.)	3	»
— fl. lut. semi pl. (Rod)	3	»
Menziesii.		50
— fl. pl.	2	»
romana.		50
Smoutii.		50
striata formosissima.	2	»
Tormentilla (Tonquin)		50
Primula auricula. lut. pl.		50
— nigra pl.	1	50
cortusoïdes.	1	»
denticulata.	1	»
integrifolia.	1	»
involucrata.		50
marginata.	1	»
minima.	1	»
nivalis.	1	»
— fl. rubro.	1	»
Veris, alba pl.		50
azurea.	1	»
brique, pl.		50
Derasseana, pl.	1	50
fulgens, pl.	2	»
jordens.	1	50
lilacina, pl.		50
lutescens, pl.		25
marginata, pl.	1	»
PRIM. VER. Mazurellii, p.	1	»
multicol. pl. (Arleq.)		75
— nigra, pl.		75
Nankin, pl.	1	»
rubra pl.		50
Turnholtana, pl.		75
verticillata.	3	»
viscosa carnea (Rod.)	1	»
— major.	1	»
PRUNELLA grandifl., fl. alb.		50
— fl. rubr.		50
PULMONARIA angustifolia.		75
saccharata.		50
virginica.		50
PYRETHRUM inodor., fl. pl.		75
Mulleri.	1	»
roseum.		50
PYROLA rotundifolia.		50
secunda.	2	»
RAMONDIA pyrenaïca.		75
RANUNCULUS aconitif. fl. pl.		50
alpestris.		50
amplexicaulis.		50
belgicus.		75
ficaria fl. pl.		50
fumariœfolius.	1	»
gramineus.		50
illyricus.	1	»
lingua.	1	»
parnassiœfolius.	1	»
pratensis, fl. pl.		50
repens, fl. pl.		50
rutœfolius.	1	»
speciosus, fl. pl.	2	»
RHAPONTICUM pulchrum.	1	»
RHEUM Emodii.	1	»
palmatum.	2	»
palmatifidum.	2	»
rhaponticum.	1	»
sanguineum.	1	»

RHEUM tauricum.	1 »
tetragonopsis.	1 »
RHODIOLA rosea.	50
RUBUS arcticus.	50
fruticosus (bellidiflor.) fl. ros. pl.	1 »
Jolies fl. doubl. en bouquet.	
fruticosus, fol. var.	75
rosœfolius.	50
RUDBECKIA fulgida.	50
hirta.	50
purpurea.	75
scabra, fol. var.	50
RUSCUS aculeatus.	50
SALVIA azurea.	1 »
decurrens.	75
off. fol. aur. var.	50
— — eleg. var.	50
patens.	50
pratensis Lambinonii.	50
SANGUINARIA canadensis.	50
SANICULA europœa.	25
SANSEVERIA carnea.	50
SANTOLINA tomentosa.	50
SAPONARIA ocymoïdes.	50
Jolie pl. en gazon, se couvrant dur. tout l'été de milliers de fl. roses	
SAXIFRAGA aizoïdes.	50
Aizoon.	50
Andrewsii.	75
arctotoïdes.	1 »
aspera.	50
bryoides.	50
Bucklandii.	50
R ciliaris.	1 »
R ciliata.	75
controversa.	75
cordata.	50
Cotyledon.	50
SAXIFRAGA crassifolia.	50
— minor. (Rod.)	2 »
cristata.	1 »
exarata.	50
geraniifolia.	1 »
granulata, fl. pl.	50
Hirculus.	1 »
hypnoides.	50
intacta.	50
— longifolia.	1 »
nivalis.	50
oppositifolia alba.	1 »
— major.	1 »
— rosea.	1 »
palustris.	75
pensylvanica.	50
pyramidalis.	50
— **punctata** (Rod.)	3 »
rosularis.	1 »
rotundifolia.	50
sarmentosa.	50
serrata.	75
sibirica.	50
spatulata.	50
stellaris.	75
trifurcata.	50
SCABIOSA caucasica.	50
graminifolia.	75
Scilla amœna.	50
bifolia.	50
alba (vera)	1 »
grandiflora.	1 »
cœrul. grand. (Rod)	2 »
— pallida (Rod.)	2 »
purpurea (Rod.)	2 »
rosea	1 »
— prœcox (Rod.)	2 »
campanulata, les 12.	1 »
— rosea.	50
Les 12.	5 ,,

SCILLA ciliaris. 2 ,,
convallarioides. 50
hyacinthoides 50
japonica. les 12. 50
Le 100. 2 »
peruviana. 50
— alba. 75
— violacea. 5 »
SCOLOPENDRIUM auricul. 1 ,,
officinarum. 50
undulatum. 1 ,,
SCUTELLARIA alpina. 50
Tenir en pots dans la terre ; la plante trace.
hastœfolia. 75
japonica. 50
lupulina. 50
macrantha. 1 ,,
SCROPHULARIA (sambucifolia)
mellifera, fol. var. 50
Sedum album. 25
Anacampseros. 50
asiaticum. 1 50
brevifolium. 50
cristatum. 50
dasiphyllum. 50
denticulatum. 50
elegans. 50
Ewersii. 50
flavum. 50
Forsterianum. 50
hispanicum. 50
hybridum. 50
Kamschatkense. 50
Lydium. 50
Monregalense. 50
populifolium. 50
portulaccoides. 50
pulchellum. 75
Sieboldii. 50

SEDUM Telephium, fol. alb. var. 50
— purpureum. 50
tenellum. 75
SEMPERVIVUM arachnoid. 50
arenarium. 50
globiferum. 50
montanum. 50
tectorum. 25
SENECIO aureus. 50
SERRATULA coronata. 75
spicata. 50
SILENE acaulis. 50
alpestris. 50
maritima, fl. pl. 50
saxifraga. 50
schafta. 50
SILPHIUM connatum. 50
SISYRINCHIUM anceps. 50
Bermudiana. 50
R giganteum. 2 »
R grandiflorum. 50
R iridifol. (Courtois) 1 ,,
R laxum. 50
R striatum. 50
R sulphureum. 75
SOLANUM dulcamara f. v. 50
SOLDANELLA alpina. 50
minima. 75
montana. 75
Spigelia Marylandica. 1 »
SPIRŒA Aruncus. 50
decumbens. 1 »
filipendula, 75
— fl. pl. 75
japonica. 50
Kamschatkensis. 50
lobata. 50
pedata. 50
Revesii, fl. pl. 1 »

SPIRŒA ulmaria, fl. pl.		50
— fol. var.		50
venusta.		50
STACHYS inodora.		50
rosea.		50
Statice Ararati.	1	50
Besseriana.	2	,,
formosa.		75
incana, fl. albo.	1	,,
— fl. roseo.	1	,,
— fl. rubro.	1	,,
latifolia.		50
Très-fort.		75
Les douze.	6	»
pseudo-Armeria.		50
Wildenowii.	1	»
Voir Armeria.		
STIPA pennata.		25
STRUTHIOPTERIS Germ.	2	»
SWERTIA perennis.	2	»
TABERNŒMONTANA Ams.		50
THALICTRUM aquilegiœfol.		50
grandiflorum.	2	»
septemfidum.		50
speciosum.		50
tuberosum.		50
THERMOPSIS lanceolata.		50
THYMUS hirsutus.		50
piperita.		50
serpyllum, fol. var.		25
TIARELLA cordifolia.		50
TRADESCANTIA virginica.		50
— fl. pl.		50
TRILLIUM cernuum.	1	50
grandiflorum.	1	»
purpureum.	1	50
sessile.	3	»
TROLLIUS aconitifolius.		50
americanus.		50
asiaticus.		50

TROLLIUS aurantiacus.		50
blandus.	1	»
europœus.		50
giganteus (Rod.)	1	»
hybridus.		50
patens.		50
Smoutii.		50
TUSSILAGO alpina.		50
fragans.		25
UMBILICUS chrysanthus.	1	»
UVULARIA perfoliata.		50
VALERIANA dioica.		50
intermedia.		50
montana.		25
pyrenaïca.		50
VERATRUM album.		75
nigrum.		75
viride.		75
VERBASCUM album.		50
ferrugineum.		50
phœniceum.		75
speciosum.		50
VERONICA alpina.		50
amœna.		75
Chamœdrys.		50
— fol. var.		50
fruticulosa.		50
gentianoïdes.		50
incana.		50
Lyonii.		50
pudica.		50
rosea.		50
salicifolia.		50
R. speciosa.		50
R. — fol. var.	2	»
spicata.		25
— fol. var.		50
VINCA major.		25
— fol. eleg. var.		50
minor.		25

VINCA min. fl. alb. fol. var. 50
— fl. cœrul fol. var. 50
— fl. viol. pl. 50
reticulata. 50
VIOLA albiflora. 50
arenaria. 50
canadensis. 50
chystosa. 50
lanceolata. 50
lobata, flore varieg. 50
lutea. 50
montana. 50
multifida. 50
obliqua. 50
odorata, alb. pl. 50
— cœrulea, pl. 25
— rubr. pl. 50
palmata. 25
Patrinii. 50
pedata. 50
WULFENIA obliqua. 75
carinthiaca. 50
Yucca angustifol'a. 2 »
filamentosa. 3 „
Les douze. 25 „
flaccida. 2 „
glauca. 3 „
mexicana. 3 „
ZEPHYRANTHES candida. 50

SERRE FROIDE & ORANGERIE.

ADAMIA versicolor. 1 à 2 „
AGAPANTHUS umbell. fol. var. 1 à 3 „
AMARYLLIS crispa, les 10. 75
formosissima, les 10. 3 „
reginæ. 5 à 10 „
APHYLLANTHES monspel. 75
ASPIDISTRA Haram striat. 1 „
BERBERIS Darwinii. 1 à 3 „
Fortuneï. 1 „
Glumacea. 3 „
CALLA aethiopica. 75
Camellia.
Abate Bianchi. 1 à 5 „
Alba plena. 1 à 12 „
Alessandro il grande. 3 „
Apollo. 3 à 7 „
Boygnoliana. 1 à 4 „
Campbelli. 4 à 12 „
Candor. 1 à 5 „
Carswelliana. 1 à 4 „
Chandleri. 1 à 6 „
CAMELLIA Chand. eleg. 3 »
Circé. 1 à 6 »
Clotilde. 3 à 7 »
Colettii. 1 à 10 „
Colvillii rubra. 2 à 4 „
Cte Paul Tosi. 1 à 10 „
Coronata. 2 à 4 „
Daviesii. 1 à 6 „
Delicatissima. 1 à 3 „
Diadema di Flora. 4 à 7 „
Donkelaarii. 1 à 3 „
Emilio Bandiera. 2 à 6 „
Faustina. 1 à 5 „
Florida. 3 „
Fortuita. 3 à 5 „
Fra Arn. di Brescia. 4 à 20 „
Francofurtensis. 3 à 6 „
Garvieyi. 1 à 6 „
Genl Lafayette. 1 à 5 „
Gielsii. 5 „
Grand Fréderic. 3 „
Grunelli. 3 à 5 „

CAMELLIA Haylockii.	3	,,
Hendersonii.	1 à 3	,,
Imbr. rubra	1 à 15	,,
King.	1 à 8	,,
Laurenceana.	5 à 10	,,
Leeana superba.	1 à 3	,,
Maculata.	1 à 3	,,
Maidenblusch.	1 à 7	,,
Me Morren.	1 à 5	,,
Marochetti.	1 à 6	,,
Merope.	3	,,
Nebulosa.	1 à 3	,,
Nobilissima.	1 à 5	,,
Orlando.	1 à 3	,,
Othello.	1 à 5	,,
Oudiniana.	1 à 3	,,
Pendula.	2	,,
Proneana.	1 à 3	,,
Punctata.	1 à 4	,,
Queen Vict. (Priesl)	1 à 12	,,
Regalis.	3 à 5	,,
Reine des Vierges.	2 à 7	,,
Reticulata.	1 à 3	,,
Roseo-alba.	1 à 7	,,
Rosetta.	2	,,
Serratifolia.	2	,,
Spectabilis (Lodd.)	1 à 3	,,
— grandifl.	3	,,
Spofforthiana.	1 à 7	,,
Striped major.	1 à 4	,,
Susannah.	1 à 5	,,
Sweetii (Colvill.)	3	,,
Tricolor.	1 à 4	,,
Vesuvio.	2 à 7	,,
Vittata.	1 à 5	,,
Wallichii.	3 à 10	,,
Wilderi.	1 à 12	,,
Woodsii.	3	,,

CAMELLIA **Sauvageons**		
petits, le 100.	20	,,
— le 1000.	175	,,
plus forts le 100.	30 à 35	,,
de 2 pieds de haut, pièce.	1	,,
—		
CANNA indica.		50
patens.		75
Warscewiczii.		75
CINERARIA; **cinéraires**		
Belle collection.		
la douzaine 1er choix.	10	,,
— — 2e choix.	6	,,
CLEMATIS, voir page 5.		
CLERODENDRON Bungei.	1	,,
CLIVIA nobilis.	1	,,
CUPHEA elegans.		75
CYCAS revoluta, de	10 à 200	,,
CYCLAMEN v. p. 5.		
CYPELLA Herbertii, les 10.		75
CYPRIPEDIUM insigne.	1	,,
DIETES bicolor.	2	50
Dion edule.	50 à 200	,,
les 2, même force.	300	,,
Dracœna austral.	5 à 100	,,
cannœfolia.	20 à 30	,,
congesta.	3	,,
Draco.	5	,,
EDGWORTHIA chrysantha	2	,,
ERYTHRINA crista-galli.	1	,,
EUGENIA Ugni.	1 à 3	,,
FICUS elastica.	2 à 5	,,
rubiginosa.	1 à 3	,,
FOURCROYA gigantea	5 à 50	,,
FRANCISCEA laurifolia.	1	50
Fuchsia.		
12 belles variétés.	6	,,
25 idem.	10	,,
GYNERIUM argenteum.	2	,,
HABROTAMNUS elegans.		50
HEBECLINIUM ianthinum.	1	,,

HEDERA arborea fol. v. 1 »
KENNEDYA maryattæ 1 à 2 »
LYSIMACHIA Lechenaultii. 50
MYOSOTIS azorica. 50
OZOTHAMNUS thyrsoïdes 1 »
Pelargonium.
La collection complète du genre **Odier** :
Les 12. 15 »
Les 25. 24 »
MESEMBRYANTHEMUM. 75
12 variétés. 6 »
PHYGELIUS capensis. 75
PIMELIA decussata. 1 »
PRIMULA involucrata. 50
SCILLA *du Pérou.*
Voir page 16.

Stapelia les douze. 6 »
STATICE Halfordii. 5 »
TECOMA fulva. 1 50
TROPÆOLUM tricol. 2 à 4 »
Verbena, *verveines :*
variétés à fleurs richement panachées, striées, lignées :
Pièce. 75
Les 12. 6 ,,
Les 25. 10 ,,
VERONICA speciosa f. v. 2 ,,
YUCCA Dracon. f. v. 10 *à* 50 ,,
ZAMIA horrida. 60 ,,
Très-fort. 200 ,,
Les 2 idem. 300 ,,

SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE.

T **Achimenes.** PIÈCE MOTTE
Ambr. Verschaffelt. 50
B[on] de Pret 1,50—5 ,,
Boeckmannii hirsuta. 50
Boothii violacea. 50
Cardinalis. 50
Coccinea gr. fl. 50
Cupreata. 2 ,,
D[r] Hopf. 1 ,,
— Picouline. 1,50—6 ,,
Edm. Boissier. 75
Eeckhoutii. 2 ,,—10 ,,
elegans. 75
F[s] Cardinaux. 50
Gloxiniæflora. 1 ,,—3 ,,
ignescens. 50
Kewensis ,, 75 - 2 ,,

Achim. longifl. alb. 1 ,,
— latifolia. 75
multiflora. 2 50
Mountfordii. 1 ,,
patens. 75
pulchella. 75
reticulata. 1 ,,
Roezlii. 1 ,,—5 ,,
Tyrianthina. 1 ,,
AECHMEA fulgens. 2 ,,
miniata discolor. 4 à 6 ,,
AGALMILA staminea. 1 50
AESCHINANTUS Roxburghii 50
zebrinus. 50
T ALLAMANDA neriifolia, *très-forte.* 1 50
T ALLOPLECTUS specios. 1 ,,

N. B. Les pl. dont les noms sont précédés d'un *T* viennent bien en serre *tempérée.*

Anœctochilus argent. 3 ,,
argenteus pictus. 3 ,,
intermedius. 25 ,,
Lobbii. 20 à 40 ,,
Lowii. 20 à 50 ,,
Roxburghii. 25 ,,
Setaceus. 20 à 30 ,,
Striatus. 30 ,,
xantophyll. pict. 20 à 30 ,,

Ces brillantes ORCHIDÉES. *au feuillage d'un coloris si beau, offrent un des plus riches ornements des serres.*

Aphelandra aurantiaca 2 ,,
fulgens. 50
grandis. 2 ,,
Leopoldi, *tr. forte.* 2 à 4 ,,
Porteana, *forte.* 2 à 4 ,,
Squarrosa cit. *t. f.* 2 ,,
Variegata *t. f.* 3 ,,
T **Ardisia** crenul. 1 à 2 ,,
— fruct alb. 1 50 à 3 ,,
hymenandra. 3 ,,
T Aristolochia triloba. 1 ,,
T **Begonias**
alba plag. (mexiq) 3 à 5 ,,
albo-coccinea. 1 ,,
arborescens. 3 ,,
aurea. 2 ,,
Brognartii. 3 ,,
Carolinœ. 1 ,,
conchifolia. 1 ,,
Fischeri. 1 ,,
guttata. 1 ,,
Ingramii. 1 ,,
Iveryana. 1 ,,
latimaculata. 2 ,,
macrophylla. 1 50
miniata. 1 ,,
— rosea. 1 ,,
natalensis. 1 ,,

Begonia nigricans. 1 50
picta. 10 à 15 ,,
Prestoniensis. 1 ,,
princeps. 1 ,,
pruinata. 2 ,,
Putzcysii. 3 à 5 ,,
Reichenheimii. 4 à 6 ,,
ricinifolia. 1 ,,
Roylei. 5 à 10 ,,
rubro-nervia. 1 ,,
— venia. 1 ,,
rupestris. 1 50
rutilans. 1 50
Seamannii. 8 à 12 »
splendens argentea. 15 »
splendida. 2 »
stigmosa. 1 ,,
Thwaitesii. 3 ,,
tomentosa. 1 ,,
velutina. 1 ,,
Verschaffeltii. 1 50
Xanthina. 1 50
— gandavensis. 1 50
— marmorea. 1 50
Billbergia angust. 5 à 10 ,,
Carolinæ. 15 ,,
Leopoldi. 2 à 5 ,,
moreliana. 6 ,,
rhodocyana. 7 ,,
species *de surinam t. f.* 5 ,,
splendida. tr. f. 5 à 10 ,,
Zebrina. 4 »
Zonata viridiflora. 2 à 5 »
BLECHNUM brasiliens. 3 à 6 »
Brexia chrysoph. 3 à 10 »
inermis. 3 »
madagascariensis. 3 »
Brunsfelsia undulata. 1 »
Caladium bicolor. *fort.* 3 »
— picturatum. *f.* 3 »

Caladium bic. splend. *f*. 3 »
marmoratum *f*. 3 »
metallicum, *tr*. *f*. 4 »
odoratissim. *tr*. *f*. 5 à 10 »
pictum alb. *tr*. *f*. 2 *à* 4 »
pœcile. 3 »
versicolor. 2 50
violaceum *f*. 2 »
CAMPYLOBOTRYS disc. 1 *à* 3 »
CARAGUATA lingulata, *tr*. *f*. 2 *à* 5 ,,
CARCULIGO sarmentosa *tr*. *f*. 2 *à* 10 »
CARLUDOVICA ang. 4 *à* 8 »
palmata. 4 *à* 8 »
CAROLINEA fastuosa. 3 *à* 8 »
CENTRADENIA floribunda. 75
CENTROSOLENIA bract. 2 »
picta. 1 »
CEROPEGIA elegans. 1 »
CINNAMOMUM zeilanicum 2 »
Cissus disc. (*marmorea*) 75
Clerodendron falcat. *f*. 2 »
fragrans fl. pl. 1 »
infortunatum. 1 »
T kaempferii. 2 »
T splendens. 1 »
CLUSIA superba. 2 50
T COLEUS Blumei. 50
— pectinatus. 75
Macrayi. 75
T **Cycas** revol. 10 *à* 200 »
CROTON angustifol. pict. 2 »
discolor. 4 »
pictum *fort*. 2 *à* 5 »
variegatum. 3 »
DATURA knichtii fl. p. 2 *à* 4 »
T DICHORISANDRA cuprea vittata. 2 »
discolor nana. 3 »

Dichorisandra ovata. 1 »
picta. 2 »
Didumocarpus biflor. 1 »
polyanthus. 1 »
DIEFFENBACHIA picta. 4 »
radicans. 4 »
T **Dion** edule, les deux, beaux. 300 »
T DIOSCOREA discol. *t*. *f*. 2 ,,
picta. 2 ,,
Dracœna angustofol. 2 ,,
australis *tr*. *f*. 5 *à* 100 ,,
Brasiliensis *tr*. *f*. 3 *à* 10 ,,
T cannœfolia. 20 *à* 30 ,,
T ensifolia. 5 *à* 10 ,,
T ferrea. 2 ,,
fragrans. 2 *à* 5 ,,
— latifolia. 5 *à* 25 ,,
gracilis. 4 »
guatemalensis. 5 *à* 25 »
T maculata. 10 *à* 15 »
marginata. 2 *à* 10 ,,
— latifolia. 15 *à* 25 ,,
T nobilis. 5 *à* 10 ,,
T rubra. 2 ,,
striata. 2 ,,
terminalis *fort*. 5 *à* 10 ,,
ECHITES nutans. 2 ,,
T picta. 1 ,,
ERANTHEMUM leuconeur. 1 ,,
Eriocnema ænea. 2 ,,
marmorea. 2 ,,
ERYTROCHYTON Brasiliense, *t*. *f*. 6 *à* 15 ,,
EUPHORBIA Brownii. 2 ,,
T splendens. 2 ,,
Fagrea lanceolata. 3 *à* 6 ,,
T FERDINANDUSA sup. *f*. 10 ,,
T FICUS barbata. 1 ,,
FOURCROYA gigantea 5 *à* 10 ,,

T **Franciscea** eximia.	1	50
hydrangeœformis.	2 *à* 4	,,
— pallida.	2 *à* 5	,,
mutabilis.	1	,,
Gardenia florida pl.	1	50
intermedia pl.	1	50
Stanleyana.	2 *à* 4	,,
GASTONIA ellangastana.	25	,,
Gesnerea cinnabarina.	5	,,
T miniata splendens, *f*.	1	,,
T poliantha.	1	,,
T zebrina splendens.	1	,,
T **Gloxinia** albo-rosea.	1	,,
Antoine (erecta)	1	,,
Boothii.		50
Cte de Flandre.		75
Cte de Niepperg.	1	50
Cornélie (N)	2	,,
Dr Stevens.		50
Don Pedro (er)	1	,,
Ellen of Orleans.		50
Gable Le Grelle.	1	,,
Genl Brialmont.		75
Godefd de Bouillon.		50
imperialis.		50
Léonie van Houtte.	1	,,
L'Etna (er)	1	,,
maculata (er)		50
Mme Mols-Brialmont.		75
— Reyntjens.		75
Mle Van Houtte.	1	,,
majestica.	1	,,
marmorea (er)	1	,,
Oscar d'Hanis.	1	,,
Princse Charlotte.	1	,,
— Marie.	1	,,
Vondel.		75
Wilsonii.	1	,,
T HELICONIA discolor.	1	50
metallica *fort*.	15	,,

Hexacentris coccinea.	1	,,
Harrisii.	8 *à* 10	,,
lutea.	1	,,
Mysorensis.	1	,,
T HIBISCUS rosa sinens.	1	,,
sinensis fl. pl.	1	,,
T HOYA variegata.	3 *à* 5	,,
Ixora alba.	5	,,
coccinea *f*.	2 *à* 5	,,
grandiflora *f*.	2	,,
javanica *f*.	3 *à* 5	,,
Lobbii.	5 *à* 10	,,
salicifolia.	5 *à* 10	,,
JUSTICIA flavicoma.	1 *à* 3	,,
picta.	1	,,
LASIANDRA Hoibrenkii.	2	50
Latania borbon.	50 *à* 200	,,
les deux	70 *à* 300	,,
T LAURUS cinnamom.	3	,,
T LEEA lucida.	3	,,
LIMODORUM Tankervilliœ	2	,,
LOCHERIA magnifica.	1	50
GOODYERA discolor.	1	50
Maranta alb-lineata.	5	,,
bicolor.	1	,,
eximia.	3	,,
glumacea.	2	,,
micans.	3	,,
pumila.	5 *à* 7	,,
regalis.	25	,,
roseo-lineata.	5	,,
rotundifolia.	3	,,
sanguinea.	3	,,
truncata.	2	50
variegata.	3	50
vittata.	7	,,
Warscewiezii.	10	,,
zebrina.	3	,,
MANDIROLA lanata.	1	,,
T **Marcgravia** dubia.	2	,,

MARTYNEA perennis. 50
MAXILLARIA tenuifol. 3 *à* 6 ,,
MEDINELLA magnifica *f.* 7 ,,
MEYENIA erecta *tr. f.* 3 *à* 5 ,,
MIMOSA pudica. 1 50
MUSA coccinea *fort.* 10 ,,
sinensis. 10 ,,
zebrina. 15 ,,
MUSSAENDA frondosa. 1 ,,
NŒGELIA amabilis. 2 ,,
NERIUM gardnerianum. 1 50
Nidularium fulgens. 15 ,,
OXYANTHUS versicolor. 1 ,,
PANDANUS javanic. 8 *à* 15 ,,
PAVETTA borbon. 25 *à* 30 ,,
PENTAS carnea. 75
rosea. 75
PHILODENDRON cri^{n}. 5 *à* 10 ,,
Phœnix species du **valparaiso**
(beau palmier.) 1 50
les douze. 15 ,,
T PUYA Altensteinii. 2 ,,
RHAPIS flabelliform. 5 *à* 20 ,,
SANSEVIERA zeylanica. 4 ,,
Sonerila margaretacea 4 ,,
Sonerila Legrelleï 4 *à* 10 ,,
superba. 4 ,,
STEPHANOTIS floribunda *tr. f.* 2 *à* 5 ,,
Thouarsii. 2 ,,
STROPHANTUS dichotomus. 75
TAPINA splendens. 5 ,,
THIBAUDIA cordata. 2 ,,
Thrinax parvifl. 35 *à* 60 ,,
les deux. 60 *à* 100 ,,
THYRSACANTUS rutilans 1 ,,
Tillandsia form. 5 *à* 10 ,,
pyramidalis *tr. f.* 4 ,,
splendens *f.* 5 *à* 10 ,,
viridiflora *tr. f.* 4 ,,
TORENIA asiatica. 1 ,,
TRADESCANTIA discolor,
lineata. 5 *à* 10 ,,
TYDŒA amabilis. 1 ,,
Warscewiezii. 1 ,,
Voir Achimenes.
TYMPHENANTE suberosa 2 ,,
XYLOPHYLLA angustifol. 1 50
T ZAMIA horrida. 60 *à* 200 ,,
les deux forts et beaux. 300 ,,

N. B. *La plupart des plantes de serre ci-dessus sont disponibles en exemplaires FORTS et DE LA PLUS BELLE VENUE.*

—

☞ PHLOX PRINCESSE CHARLOTTE. (Rod.)

La beauté de ce Phlox lui a valu le 1er PRIX DES SEMIS NOUVEAUX à l'Exposition de Flore à Bruxelles, lors du mariage de S. A. R. Mad. la Princesse Charlotte, à qui nous l'avons dédié. (1857)

Ses jolies fleurs, du plus riche coloris, à segments roses et chair tendre, au centre amarante vif, forment un magnifique bouquet extrêmement fourni qui commence près du sol et s'élève jusqu'à un pied.

Il sera livré en Octobre prochain, au prix de 6 fr.

SPÉCIALITÉS.